

La Signature

esthétique de l'habitat



PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

ISOSTA
GRUPE

ISOSTA,

Fabricant de solutions de menuiserie pour l'habitat



Partenaire des industriels de la menuiserie

Marque du groupe familial ARAMIS spécialiste de l'enveloppe du bâtiment, **ISOSTA est concepteur et fabricant français de solutions et de produits sur-mesure et standards** pour les professionnels de la construction et de la menuiserie extérieure : portes d'entrée, volets aluminium isolés, panneaux de toiture pour la véranda et les espaces de vie extérieurs ainsi que pour les façades (tertiaire, ERP, collectif...).

Produire et innover en France

Avec **2 sites de production** à Cholet (49), spécialiste des solutions sur-mesure, et Sens (89) spécialiste de la porte d'entrée, du panneau de toiture pour véranda, et du panneau de façade, nous disposons d'**un réseau national qui nous permet une proximité et une réactivité importante auprès de nos clients.**

Depuis plus de 50 ans, notre expertise vous accompagne dans tous vos projets de création ou de rénovation de l'habitat.



800 000 m²


de panneaux
produits chaque année

150


collaborateurs




*Communauté du Coq
vert, ensemble pour la
transition écologique.*



Panneaux
de volets




Portes d'entrée




Remplissage de
menuiseries



Toitures
de véranda




Panneaux
de façade



Portails et Portes
de garage

REPAN,

La clé pour une économie circulaire




Construire un futur durable

ISOSTA est engagé depuis 2018 sur une trajectoire volontariste pour limiter son impact sur l'environnement et assumer sa responsabilité sociale et sociétale.

Cette ambition se traduit par une feuille de route RSE qui **vise à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030**. Elle est pour nous le moyen de structurer nos actions et idées en faveur du développement durable, d'en augmenter la portée et surtout de partager ces valeurs avec l'ensemble des collaborateurs et partenaires.

Notre objectif principal est d'intégrer notre panneau sandwich à l'économie circulaire pour maîtriser notre impact tout au long du cycle de vie des produits. Nous avons pour cela créé notre propre **unité de déconstruction REPAN** qui collecte les chutes et panneaux en fin de vie. Chaque élément constitutif du panneau est déconstruit pour ensuite alimenter les filières de recyclage dédiées ou d'être directement réintégré en réutilisation sur nos lignes de production.

Déconstruire pour éco-construire en faisant du déchet une matière première c'est l'un des atouts de REPAN.



REPAN EN CHIFFRES - 2024

250
mètres³

de polystyrène expansé recyclé réinjecté dans nos lignes de production porte d'entrée

35
tonnes

de polystyrène expansé recyclé

150
tonnes

d'aluminium recyclé

Panneau décoratif à parcloser

Panoporte

Panoporte est un panneau à parement aluminium pour remplissage de porte d'entrée.

La gamme PANOPORTE ALU comporte de nombreux modèles pour exprimer votre personnalité, allant du contemporain pour la touche de modernité à l'intemporel classique. Fonctionnels et personnalisables, ils allient confort et pérennité. Toute la palette RAL est disponible.

En standard, le panneau 31 mm est composé de : vitrage 33.2, delta mat, delta clair, dépoli ou listral, âme mixte, laquage avec les teintes RAL en standard inclus (voir page 11)

31
mm

Épaisseur

47
mm

Épaisseur

0.71
Up

Performances thermiques
de 0.71 à 1.14 W/m².K



Label Qualilaquage®
Voir page 42

I DIMENSIONS

Panoporte ALU peut être recoupé en hauteur et largeur sur demande. Le dessin et la position des moulures permettent son utilisation dans la plupart des dimensions et définitions de portes d'entrée.

Panneau contemporain : Haut. 2 092 x Larg. 893 mm

Panneau classique : Haut. 2100 x Larg. 900 mm

I COMPOSITION

Parements	Aluminium (x2)	
Épaisseur	31 ou 47 mm	
Âme	Mixte Complexe isolant stabilisé pour la maîtrise de l'effet bilame	
Double vitrage	Verre feuilleté 33.2 / 4 mm	
	Verre feuilleté 44.2 / 4 mm Verre feuilleté 44.6 / 4 mm	
	Épaisseur 31 mm	Épaisseur 47 mm
Poids panneau plein	28 kg	29 kg
Coefficient Up* panneau plein	1.14	0.71

* Valeur sur demande pour tous les modèles de la gamme Panoporte ALU

I FILMS DE PLAXAGE (en option)

Élégance indémodable, optez pour un ton bois qui s'harmonisera avec l'ensemble de vos menuiseries. Voir les modèles éligibles dans le catalogue et le nuancier page 11.

I VITRAGES ET FINITIONS

Large choix de vitrages et de finitions, de vitrages décoratifs qui illumineront votre entrée (page 11). Pour tout autre vitrage nous consulter.

I ÉCLAT DES INSERTS

Aluminium, inox ou insert effet bois, choisissez une touche de finition et une personnalisation de votre porte d'entrée (page 11). Ces inserts sont disponibles sur le parement extérieur et intérieur.

Monobloc

esthétique et robustesse

Solobloc

SOLOBLOC est un ouvrant monobloc à parement aluminium pour porte d'entrée.

Bestseller de la gamme de portes aluminium, l'ouvrant monobloc SOLOBLOC, associe une performance et un esthétique sans équivoque. La robustesse du matériau aluminium complété d'un complexe isolant breveté lui confère une parfaite pérennité dans le temps.

Confort acoustique, thermique et sécurité grâce à sa conception et une gamme d'accessoires performants, SOLOBLOC est disponible en ouvrant seul sur-mesure prêt à assembler, ou, en version porte complète avec un dormant adapté aux différents types de poses.

En standard, le monobloc SOLOBLOC 80 mm est composé d'un vitrage 44.2, delta mat, delta clair, dépoli ou listral, âme brevetée Oméga, laquage avec les teintes RAL en standard inclus (voir page 11).

DIMENSIONS SUR MESURE

Hauteur de 400 à 2210 mm | Largeur de 200 à 1130 mm

Grandes dimensions disponibles sur consultation
La tolérance de montage doit être déduite à la commande
Les dimensions mini et maxi varient selon les modèles
(cahier technique disponible sur simple demande).

 **de 78 teintes** EN STANDARD

Personnalisez votre porte d'entrée avec les teintes RAL en standard (voir page 11).
Toute la palette RAL disponible.

TRIPLE VITRAGE

Triple vitrage feuilleté avec face 44.2.
Large choix de finition en standard et en vitrages décoratifs (voir page 11).

80
mm

Épaisseur 80 mm

0.38
Up

Performances thermiques
de 0.38 à 1.42 W/m².K



Ouvrant monobloc



Label Qualilaquage®
Voir page 42



Brevet exclusif Oméga

Système breveté exclusif, le brevet Oméga assure une dilatation différentielle côté intérieur et extérieur pour une excellente tenue mécanique par la maîtrise de l'effet bilame.



Étanchéité AEW

Système CYCLONE pour isoler le cylindre en limitant le passage de l'air.




Confort thermique

80 mm d'épaisseur pour des performances thermiques renforcées et une isolation optimale avec l'isolant XPS. Rupture de ponts thermiques grâce au profil pultrudé efficace pour l'isolation.



Triple vitrage

Les portes monobloc aluminium SOLOBLOC sont équipées de triple vitrage, apportant un complément de confort intérieur, une meilleure préservation de l'énergie et diminue les risques de condensation.



Dormant

La porte complète

Option

Le SOLOBLOC MONOBLOC prêt à poser


Le monobloc SOLOBLOC est disponible en version porte complète avec un dormant adapté aux différents types de poses : en applique, feuillure, tunnel ou encore rénovation.

Fourniture à la demande du dormant disponible sur l'ensemble de la gamme SOLOBLOC. Le dormant est séparé de l'ouvrant et livré sur le même pupitre.

En standard, la porte complète est équipée d'une crémone au choix, de paumelles, cylindre, béquille, rejet d'eau. Le dormant est disponible en 2 teintes au choix RAL 9016 FT et 7016 FT. La bicoloration est possible avec ces 2 teintes.

Toutes les autres teintes de la palette RAL sont disponibles (en hors standard).

UN DORMANT POUR CHAQUE TYPE DE POSE



REJET D'EAU ALUMINIUM

Le rejet d'eau aluminium peut être laqué à la couleur de l'ouvrant (en option) pour un effet discret



Toute la palette RAL disponible



LES CONFIGURATIONS POSSIBLES

Tierces fixes et impostes



Accessoires

Haute performance



Esthétique

aucune vis apparente porte fermée et un alignement parfait de la paumelle



Confort de pose

grâce à son réglage 3D et sans entretien (aucun besoin de graisser)



Silencieux

Aucun frottement au niveau de l'axe



Sécurité renforcée

Indégondable pour une sécurité renforcée

PAUMELLE DYNAMIC 3D



Grande tête de clé

Cylindre D66 Abus

Débrayable de série
5 clés réversibles

Retardateur d'effraction (Système PRE-SNAP Abus)
Livré avec une carte de reproduction

Crémone (Winkhaus)
automatique à système silencieux
4 crochets
Entraxe 200 mm
1 pêne dormant

Gâche filante
Gâche électrique
(en option)



Personnalisez votre porte

Choisissez parmi toutes les options disponibles afin de configurer la porte d'entrée qui vous ressemble et s'adaptera parfaitement à la façade de votre habitation.




SLANT
Insert chêne mat
Finition vitrage dépoli

Options
vitrages



Options
inserts
pierres ou
effets
matières



Toute la
palette RAL



Sommaire

5 collections, un tarif unique

Chaque collection affiche un seul prix auquel s'ajoute les options choisies.

- Accessoires et options p. 10
- Signature collection p. 14
- Contemporains pleins p. 18
- Contemporains vitrés p. 28
- Classiques pleins p. 34
- Classiques vitrés p. 36
- Contemporains plaxés p. 40
- Classiques plaxés p. 43
- Synoptiques p. 44
- Labels p. 46

”





Notre mission est claire : vous inspirer et faire de votre porte d'entrée la signature esthétique de votre habitat.

“




Les accessoires

I BÉQUILLES



NOUVEAU



I COLLECTION CLASSIQUE

Pommeaux



Poignées de tirage





Heurtoirs



I BARRES DE TIRAGE

A partir de 47 mm d'épaisseur panneau

NOUVEAU



Les options disponibles

I Inserts pierres




Galaxy Black

Argento Auro

Volcanic

Rustique

I Inserts effets matières



Noyer

Bois doré

Chêne mat

Inox

I Vitrages décoratifs contemporains



Déco 41

Déco 61

Déco 62
Rainures sablées sur verre dépoli

Déco 98


Déco 002

Déco 15

Déco 16

Déco 19

I Vitrages décoratifs classiques



Déco 012

Déco 020

Déco 023

Déco 026

I Vitrages standard




Delta mat

Delta clair

Dépoli

Listral

I Finitions plaxées (disponibles uniquement sur les panneaux aluminium)



Winchester *
(9.46.830-148)

Mahagoni *
(2097.313-167)

Mooreiche *
(3167.004-167)

Irish Oak veiné *
(3211.305-148)

Gris foncé *
(2.20.71.1-167)

Golden Oak *
(2178-301-167)

Gris clair *
(2.20.71.7-167)

Anthracite mat *
(F436-6003)

Dark Oak *
(2052-389-167)

Noyer veiné
(2178.307-167)

Weinrot
(2.11.31.12)

Gris smooth
(2.20.71.1-083)

Blanc veiné
(2.20.91.1-168)

Brun noir
mat grainé
(F436-6010)

Gris Basalte mat
grainé
(F436-6048)

* Teintes pour la gamme classique

PLUS de 78 teintes RAL en standard

SATINÉS : 7016, 9010, 9016, 1013, 1015, 1021, 3000, 3004, 5003, 5010, 5013, 5023, 5024, 6005, 6009, 6021, 7031, 7035, 8003, 8014

BRILLANTS : 9010, 9016, 1013, 1015, 1021, 3000, 5003, 5012, 5023, 5024, 6018, 6019, 6021, 6034, 7000, 8003, 8014

FINE TEXTURE : 7016, 1013, 1015, 1019, 3004, 3005, 3020, 5003, 5005, 5008, 5010, 5014, 5024, 6005, 6009, 6017, 6019, 6021, 7001, 7012, 7021, 7024, 7034, 7035, 7039, 7044, 8003, 8011, 8014, 8019, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016

CLASSE 2 : 7016 FT

SABLÉ : NOIR 2100

Couleurs hors standard

SABLE : 2500 sablé, ivoire 2100 sablé, noir 2200 sablé, rouge 2100 sablé, Gris antique

TOUS RAL CLASSE 2



collection Signature



Toute la
palette RAL
disponible

Design innovant, confort et performance
SIGNEZ VOTRE ENTRÉE



Vitrage fumé noir



Vitrage dépoli


LAVA présente des formes asymétriques inspirées du minéral, tant par ses usinages que par ses vitrages incrustés. Ce design vitré vous apportera clarté tout en préservant votre intimité.

LAVA
| Vitrage fumé noir rayé

collection Signature



CONSTEL



Toute la palette
RAL disponible



MÉTA Monochrome




Toute la palette
RAL disponible



collection Signature



FUSION | Design intérieur
| Finition texture Rouille avec liserés et
RAL blanc 9016 FT pour le cadre du décor




Avec **LISERÉS**



Design intérieur

2 combinaisons disponibles : finition
texture Chêne ou Rouille.
RAL blanc 9016 FT pour le cadre du décor


Sans **LISERÉS**



3 combinaisons
disponibles : finition
texture Béton, Chêne,
ou Rouille.
Tous les RAL
disponibles pour le
cadre du décor.



Contemporains pleins



CÉLIX

Rainurages et barre de tirage noir satiné 1000 mm.

”

Jeu de trajectoires
silencieuses,
les designs
géométriques
habillent
l'aluminium d'un
relief moderne et
audacieux.

“




Contemporains

pleins




HORIZON


Rainurages horizontaux et barre de tirage inox
400 mm



ÉMINCE

Rainurages et un insert effet matière. Face
intérieure avec ou sans insert (en option).





Vue int.

ZÉNITH

Rainurages, deux inserts effet matière (ou laqués*) et barre de tirage inox 400 mm. Face intérieure avec ou sans insert (en option).

”

Un seuil graphique où force et douceur trouvent leur juste équilibre.

“



*Coloris inserts laqués : 9005 FT, 7016 FT, 9010 FT, 9016 FT

Contemporains pleins





LINÉA
Rainurages verticaux et horizontaux.



SI 989
3 inserts aluinox au milieu des rainurages inclus au modèle.




N°3030

”
La sobriété
du trait
Soulignez avec
élégance l'entrée de
votre habitat.
“



DUO
Disponible rainuré 1 ou 2 faces.



GALATÉE
Rainurages.



NÉO 183
3 rainurages.



NÉO 184
4 rainurages.



NÉO 194
4 rainurages non débouchants.

Contemporains pleins



NATURA 3

Insert effet matière ou pierre. Baguettes aluinox en option.
Face intérieure : inserts ou rainurés.



NATURA 1

3 inserts effet matière ou pierre. Face
intérieure : inserts ou rainurés.



NATURA 5

2 inserts effet matière ou pierre. Baguettes
aluinox en option. Face intérieure : inserts
ou rainurés.



NATURA 2

3 inserts effet matière ou pierre. Face
intérieure : inserts ou rainurés.

”
Évocation d’une
modernité
intemporelle,
les designs et
lignes épurées se
parent de finitions
qui marquent la
différence.

“

Compositions standards

Solobloc monobloc : 80 mm, âme omega,
Panneau : 31 mm, âme mixte PP



Contemporains

pleins



PARALLÈL
Sobriété des rainurages.



MÉTÉOR
Rainurages et 4 inserts effet matière. Face intérieure avec ou sans insert (en option).



Insert effet matière «Noyer» et noir 2100 sablé.

Compositions standards

Solobloc monobloc : 80 mm, âme omega,
Panneau : 31 mm, âme mixte PP



Contemporains


pleins



NÉO 127
4 inserts effet matière
et rainurages.



NÉO 185



MI 984
4 inserts effet matière.



FA 985
4 inserts effet matière.



CADENCE 990
Inserts effet matières
et rainurages.

”

Affirmer son
individualité
à travers des
choix épurés, où
chaque détail de
personnalisation
contribue à forger
une identité unique

“



NÉO 117
Modèle lisse et épuré.



TIERCE 117



KARA



MELODY 966
Rainurages et 7 inserts
effet matière.



JAVA



Jeux de matières

L'insert matière ou inox marque la différence et personnalise le seuil de la maison.




COMÉTE.AL
 Rainurages et 3 inserts effet matière.
 Face intérieure sans insert avec rainurages.



Vue int.



PULSAR.AL
 Rainurages et 3 inserts effet matière.
 Face intérieure sans insert avec rainurages.



Vue int.

Contemporains


— vitrés





SLANT

Vitrage, rainurages et un insert effet matière. Face intérieure avec ou sans insert (en option).



COROL

Vitrages décoratifs disponibles, rainurages.



ÉPURE

Vitrages fumé noir et vitrages décoratifs disponibles, rainurages.

”
Des ouvertures verticales
qui captent la lumière et
guident le regard vers un
espace accueillant.
“

Contemporains

vitrés




La lumière révélée

Qu'il soit classique, décoré ou coloré, chaque vitrage fait de votre porte d'entrée un élément différenciant de votre façade.



SÉLÈNE
Vitrage et rainurages.



Vue int.



HERMÈS.AL
Vitrage et un insert effet matière.
Face intérieure sans insert avec rainurages.



Vue int.



ALTO 970
Vitrages décoratifs disponibles, rainurages et 5 inserts effet matière.



AXAL
Vitrage et rainurages.



AZURITE 906
Vitrages décoratifs disponibles et un insert effet matière ou pierre.



ÉCHO 980
Vitrages décoratifs disponibles, rainurages et 2 inserts effet matière.



NATURA 4
Vitrages décoratifs disponibles.



NÉO 1
Vitrages décoratifs et inserts vitrage alunox (6C) disponibles.



NÉO 3
Vitrages décoratifs et inserts vitrage alunox (5C) disponibles.

”
Chaque rayon de soleil filtrant à travers les vitrages est une invitation à la bonne humeur !
“



NÉO 2
Vitrages décoratifs et inserts vitrage alunox (6C) disponibles.



NÉO 4
Vitrages décoratifs et inserts vitrage alunox (5P) disponibles.




NÉO 6
Vitrages décoratifs disponibles et rainurages.



NÉO 8
Vitrages décoratifs disponibles, inserts (6P) en option.



NÉO 30
Vitrages décoratifs et inserts vitrage alunox (6C) disponibles.



NÉO 507
Vitrages décoratifs et inserts vitrage alunox (4C) disponibles.



NÉO 28
Vitrages décoratifs et insert vitrage alunox (1C) disponibles.

Contemporains vitrés



N°139
Vitrages décoratifs et insert vitrage aluinox (1C) disponibles.



NÉO 140
Vitrages décoratifs et inserts vitrage aluinox (3C) disponibles.



CELTIQUE
Fusing (FCE04) sur vitrage disponibles. Existe en version sans vitrage.



NÉO 530
3 inserts filets effet matière (3P) en option dans rainurages. 3 vitrages décoratifs disponibles.



NÉO 33
Vitrages décoratifs disponibles, rainurages.

”
Une luminosité accrue, des jeux de lumière dynamiques, tout en préservant la sécurité de votre domicile.

“



NÉO 35
Vitrages décoratifs disponibles, rainurages et 2 inserts effet matière (2P) en option.



NÉO 37
Vitrages décoratifs et insert vitrage aluinox (1C) disponibles.




N°29
Vitrages décoratifs disponibles et rainurages.




NÉO 138
Vitrages décoratifs et inserts vitrage aluinox (3C) disponibles.



TIERCE 00
Insert vitrage aluinox (1C) disponible.



TIERCE 02
Vitrages décoratifs et inserts vitrage aluinox (5C) disponibles.




TIERCE 01
Vitrages décoratifs et inserts vitrage aluinox (5C) disponibles.



Liaison subtile


Entre intérieur et extérieur, les vitrages de la porte élargissent visuellement l'espace et invitent la lumière naturelle à danser dans votre entrée.



Vue int.

CENTAURE.AL

Vitrages décoratifs disponibles, rainurages.



Vue int.

AMASTEL

Vitrages décoratifs et inserts vitrages aluinox (5C) disponibles. Plaxage possible.

Classiques pleins



BALTIQUE
Mouleurs embouties.



VENDÉE B
Mouleurs embouties et
deux mouleurs rapportées.



ÉGÉE
Mouleurs embouties.

Compositions standards

Solobloc monobloc : 80 mm, âme omega,
Panneau : 31 mm, âme mixte PP



BRETAGNE A
Moules embouties et
deux moules rapportées.
Heurtoir en option.



BRETAGNE B
Moules embouties et
deux moules rapportées.
Poignée horizontale en option.



BRETAGNE C
Moules embouties et
trois moules rapportées.
Poignée horizontale en option.



SARRALHIER
Moules embouties.



VENDÉE A
Moules embouties dont
2 rapportées.



CORAIL
Moules embouties.

”

Un trait d'union
entre passé et
présent, entre
intérieur et
extérieur.

“



MOISSET
Moules embouties.



FÉROÉ
Moules embouties.



OMAN
Moules embouties.



IROISE
Moules embouties.



Tierce
SULU



TIERCE
MOISSET



SARGASSES

Classiques vitrés



BALTIQUE
Grand vitrage cintré PBPL
et moulures embouties.



BRETAGNE B
Grand vitrage PBPL2 et
moulures embouties dont
2 rapportées.



BRETAGNE C
Grand vitrage PBPL et
moulures embouties
dont 3 rapportées.
Heurtoir en option



SARRALHIER
Vitrage demi-lune PBPL et
moulures embouties.



MOISSET 2
Deux vitrages PBPL et
moulures embouties.
Heurtoir en option.



VENDÉE A
Grand vitrage cintré PBPL
et moulures embouties
dont 2 rapportées.



OMAN
Grand vitrage déco 023 et
moulures embouties.

”
Opter pour l’allure
du classique,
c’est renouer avec
l’authenticité et le
charme de l’ancien
pour souligner le
caractère de votre
maison.
“



FÉROÉ
Deux vitrages delta mat et
moulures embouties.



CORAIL
Vitrage cintré déco 026 et
moulures embouties.



IROISE 1
Un vitrage en demi-lune
déco 023 et moulures
embouties.



IROISE 3
Trois vitrages PBPL3 et
moulures embouties.



IROISE 5
Cinq vitrages PBPL5



**TIERCE
SULU**



**TIERCE
MOISSET**

Compositions standards

Solobloc monobloc : 80 mm, triple vitrage 44.2 dépoli ou Delta mat, âme omega,
Panneau : 31 mm, vitrage 33.2 delta mat, delta clair ou matelux, âme mixte PP



Classiques

— vitrés



Compositions standards

Solobloc monobloc : 80 mm, triple vitrage 44.2 dépoli ou Delta mat, âme omega, Panneau : 31 mm, vitrage 33.2 delta mat, delta clair ou matelux, âme mixte PP



AUBÉPINE
Trois vitrages et rainurage.



BRETAGNE A
Grand vitrage déco 012 et moulures embouties dont 2 rapportées.



VENDÉE B
Grand vitrage cintré déco 020 et moulures embouties dont 2 rapportées. Heurtoir en option.



ÉGÉE
Grand vitrage dépoli et moulures embouties.

”
Inspiré des ateliers d'artiste,
ce design revisite le charme
classique avec caractère.”

Contemporains plaxés



N°1
Plaxé Dark Oak.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (6C) en option.




N°2
Plaxé Winchester.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (6C) en option.




N°3
Plaxé Mahagoni.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (5C) en option.



N°4
Plaxé Gris foncé. Plaxage
2 faces et inserts vitrage
extérieur (5P) en option.




N°6
Plaxé Weinrot.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (3C) en option.



N°29
Plaxé Winchester.
Plaxage 2 faces en option.



N°30
Plaxé Gris clair.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (6C) en option.



N°33
Plaxé Brun Noir.
Plaxage 2 faces en option.



N°35
Plaxé Mahagoni.
Plaxage 2 faces et inserts
inox entre les deux vitrages
(2P) en option.



N°37
Plaxé Anthracite mat.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (1C) en option.



N°138
Plaxé Gris clair.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (3C) en option.



N°139
Plaxé Anthracite mat.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (1C) en option.



N°140
Plaxé Weinrot.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (3C) en option.



TIERCE 00
Plaxé Gris foncé.
Insert vitrage aluinox
(1C) disponible.



TIERCE 01
Plaxé Winchester.
Vitrages décoratifs et
inserts vitrage aluinox
(5C) disponibles.



TIERCE 02
Plaxé Gris clair.
Vitrages décoratifs et
inserts vitrage aluinox
(5C) disponibles.

Classiques plaxés



BALTIQUE
Plaxé Golden Oak.
Vitrage delta mat, PBPL.



CORAIL
Plaxé Gris clair.
Vitrage delta mat, PL.



FÉROÉ
Plaxé Irish Oak veiné.
Vitrage delta mat.



MOISSET
Plaxé Mooreiche.
Vitrage delta mat, PBPL.



IROISE 5
Plaxé Gris clair.
Vitrage delta mat, PBL5.
Existe en Iroise 1 et 3.



OMAN
Plaxé Gris foncé.
Vitrage dépoli.



ÉGÉE
Plaxé Mahagoni.
Vitrage delta mat, PBPL.



TIERCE MOISSET
Plaxé Winchester.
Vitrage dépoli.



TIERCE SULU
Plaxé Gris foncé.
Vitrage dépoli.



SARGASSES
Plaxé Golden Oak



Synoptiques

Contemporains pleins

Réf. Modèles	Inserts pierres				Inserts effets matières				Insert laqué	Baguette Alunox
	Volcanic	Galaxy black	Argento auro	Rustique	Noyer	Bois doré	Chêne mat	Inox		
CADENCE 990*					•	•	•	•		
CELTIQUE										
CÉLIX										
COMÈTE.AL*					•	•	•	•		
DÉCOR N°3030										
ÉMINCE*	•	•	•	•	•	•	•	•		
DUO										
JAVA										
GALATÉE										
HORIZON										
KARA										
LINÉA										
MELODY 966*					•	•	•	•		
MÉTÉOR*					•	•	•	•		
MI 984 *					•	•	•	•		
NATURA 1*	•	•	•	•	•	•	•	•		
NATURA 2*	•	•	•	•	•	•	•	•		
NATURA 3*					•	•	•	•		Option
NATURA 5*	•	•	•	•	•	•	•	•		Option
NÉO 117										
NÉO 127*					•	•	•	•		
NÉO 183										
NÉO/N°184										
NÉO 185										
NÉO 194										
PARALLÈL										
PULSAR.AL*					•	•	•	•		
SI 989*					•	•	•	•		
ZÉNITH*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tierce 117										

*Inserts obligatoires à ajouter au prix de base.

Classiques

Réf. Modèles	Plein	Finitions vitrages						Vitrages classiques				Moulures rapportées obligatoire Nbr	Plaxage	
		Dépoli Delta mat/clair	PB	PBL ou PBPL	PL	PBL2 ou PBPL2	PBL3 ou PBPL3	PBL5 ou PBPL5	Deco 020	Deco 012	Deco 023			Deco 026
AUBÉPINE		•							•	•	•	•		
BALTIQUE	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
BRETAGNE A ou B	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	2	
BRETAGNE C	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3	
CORAIL	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
ÉGÉE	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
FÉROÉ	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
IROISE 1	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
IROISE 3	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•
IROISE 5	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•
MOISSET 2	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
OMAN	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•		•
SARRALHIER	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
VENDÉE A	•	•	•	•	•				•	•	•	•	2	
VENDÉE B	•	•	•	•	•				•	•	•	•	2	
SARGASSE	•													•
Tierce MOISSET	•	•			•									•
Tierce SULU	•	•												•

Synoptiques

Contemporains vitrés

Réf. Modèles	Vitrages Dépoli Delta mat/clair	Vitrages décoratifs								Vitrage Fumé noir	Inserts pierres				Inserts effets matières				Option insert vitrage Alunox	Plaxage
		Deco 41	Deco 61	Deco 19	Deco 62	Deco 16	Deco 15	Deco 98	Deco 002		Volcanic	Galaxy black	Argento auro	Rustique	Noyer	Bois doré	Chêne mat	Inox		
ALTO 970*	•	•	•		•		•	•	•						•	•	•	•		
AMASTEL	•	•	•				•	•	•										•	
AXAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
AZURITE 906*	•	•	•		•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		
CELTIQUE	•	•					•	•												
CENTAURE.AL	•	•					•	•												
COROL	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
DÉCOR N°29	•	•			•		•	•	•											•
DÉCOR N°139	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•
NÉO/N°140	•	•	•		•		•	•	•	•										•
ÉCHO 980*	•	•	•		•		•	•	•						•	•	•	•		
ÉPURE	•	•	•		•		•	•	•	•										
HERMÈS.AL*	•														•		•	•		
NATURA 4	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
NÉO/N°1	•	•	•		•		•	•	•										•	•
NÉO/N°2	•	•	•		•		•	•	•										•	•
NÉO/N°3	•	•	•		•	•	•	•	•										•	•
NÉO/N°4	•	•	•		•		•	•	•										•	•
NÉO/N°6	•	•	•		•		•	•	•										•	•
NÉO 8*	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•		•		
NÉO 28	•	•	•		•		•	•	•										•	
NÉO/N° 30	•	•	•		•		•	•	•										•	•
NÉO/N°33	•	•	•		•		•	•	•										•	•
NÉO/N°35	•	•	•		•		•	•	•						Option	Option	Option	Option		•
NÉO/N°37	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•
NÉO/N°138	•	•	•		•		•	•	•										•	•
NÉO/N°507	•	•	•		•	•	•	•	•											
NÉO/N°530	•	•					•	•	•						Option	Option	Option	Option		
SÉLÈNE	•	•	•		•		•	•	•	•										
SLANT*	•														•	•	•	•		
Tierce 00 1C	•	•	•		•		•	•	•										•	•
Tierce 01	•	•	•		•		•	•	•										•	•
Tierce 02 5C	•	•	•		•		•	•	•										•	•

*Inserts obligatoires à ajouter au prix de base.

Signature collection

Réf. Modèles	Plein	Finitions vitrages			Finitions effet matière		
		Dépoli	Fumé noir	Fumé noir rayé	Béton	Bois brûlé	Rouille
CONSTEL	•						
FUSION (design intérieur)	•				•	•	•
LAVA		•	•	•			
MÉTA Monochrome	•						

Labels

LES LABELS

Le label QUALICOAT SEASIDE® délivré par QUALICOAT® ZURICH, atteste d'une démarche qualité pour l'aluminium thermolaqué utilisé notamment pour les applications architecturales en atmosphère maritime ou dans des zones industrielles fortement polluées. Il s'agit d'une préparation de surface améliorée par une attaque plus poussée.



Le label QUALILAQUAGE® délivré par l'ADAL, atteste de la maîtrise du procédé de traitement et de thermolaquage de l'aluminium. Un laqueur QUALILAQUAGE®, c'est l'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.



I PRÉSENTATION DES MODÈLES

Les modèles sont présentés en vues extérieures, en poussant droit. SOLOBLOC peut accueillir au choix des paumelles en feuillures, à clamer et à visser.

À la commande, précisez le sens d'ouverture de SOLOBLOC :

- Ouvrant poussant droit (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en poussant).
- Ouvrant poussant gauche (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en poussant).

Choix du poussant et du décor (face extérieure)

Poussant droit		Poussant gauche	
Modèle catalogue	Modèle z	Modèle catalogue	Modèle z

I OPTION REJET D'EAU ALUMINIUM LAQUÉ

Rejet d'eau aluminium laqué

Le rejet d'eau aluminium peut être laqué à la couleur de l'ouvrant pour un effet discret.



Toute la palette RAL disponible



I KIT D'ENTRETIEN ET DE PROTECTION

Prolongez l'éclat de votre porte avec le kit d'entretien et de protection Panoporte et Solobloc. Au-delà du nettoyage des inserts inox ou métalliques, ce kit renforce la protection contre la corrosion.

Ce kit contient une solution nettoyante pour éliminer la rouille, les traces d'oxydation et d'un baume protecteur pour nettoyer les impuretés et laisser une couche protectrice contre la corrosion.



Scannez le QR-code pour télécharger nos CGV

Conditions de vente selon nos CGV en vigueur.

I SERRURES



Europa R4 ou SH/R
Serrure 5 points à relevage de béquille.
Modèle étanchéité et sécurité avec 2 rouleaux et 2 crochets.
2 versions disponibles :
Modèle étanchéité avec 4 rouleaux



Ferromatic R4 ou SH/r
Serrure automatique 5 points.
Les rouleaux verrouillent la porte dès qu'elle est fermée.
Verrouillage Condamnation du pêne dormant à la clé.
Modèle étanchéité et sécurité avec 2 rouleaux et 2 crochets.
Modèle étanchéité avec 4 rouleaux.



Secury R4 ou SH/R
Serrure à engrenage 5 points ouverture à la clé. La porte est verrouillée dès qu'elle est claquée.
Manœuvre des rouleaux ou crochets et du pêne dormant à la clé. Idéal avec bâton de maréchal.
Modèle étanchéité et sécurité avec 2 rouleaux et 2 crochets.
2 versions disponibles : modèle étanchéité avec 4 rouleaux.



Ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photos : Isosta, Adobe stock | MARS 2026 - V5 - Panneaux sandwich Isosta, SAS au capital de 200 000 €, RCS Sens 960499095



ISOSTA
GROUPE

Retrouvez-nous sur


HerculePro 

Cholet - 16 rue de la Gâtine - 49300 - Tél. : 02 41 46 62 22
Sens - 19 rue de l'Industrie - ZI des Sablons - 89100 - Tél. : 03 86 83 44 44

